

ガス給湯器 エラーコード一覧

※同じ番号でも給湯器のメーカーによって内容が異なる場合がございます

コード	エラー内容	処理内容	原因、不具合が考えられる箇所など
002	試運転時残り湯あり	浴槽を空にして再操作	誤操作
003	暖房（乾燥）中の停電	暖房端末を一旦切って熱源機リモコンを入れる	暖房（乾燥）中の停電後初回暖房運転時に表示
011	給湯を連続60分以上運転	給湯栓を閉めた後運転スイッチを一旦切って再操作	誤操作
012	追焚を連続60分以上運転	運転スイッチを一旦切って再操作	誤操作
013	長時間連続使用警告	35分以上機器の運転を停止させる	誤操作
030	試運転時浴槽水無し	浴槽に水を入れて再操作	誤操作
031	湯はり強制終了	再操作	湯はり途中で停電し、停電後復帰
032	ふる湯はり連続タイマー	浴槽排水栓の確認	浴槽排水栓閉め忘れ、連続湯はり
100	給湯能力ダウン運転	給湯栓を一旦閉めて再操作	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
101	給湯能力ダウン運転	給湯栓を一旦閉めて再操作	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
103	暖房燃焼改善運転	給湯栓を一旦閉めて再操作	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
110	点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
111	給湯点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
112	ふる点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
113	暖房点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
120	途中失火	ガス栓確認後再操作	給湯/ふるフレームロッド、ガス圧
121	給湯途中失火	ガス栓確認後再操作	給湯/ふるフレームロッド、ガス圧
130	COセンサー・不完全燃焼防止装置作動	フィルター掃除 再操作	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
140	過熱防止装置、温度ヒューズ作動	修理点検が必要	温度ヒューズ、ハイリミットスイッチ
173	暖房水微小漏れ	電源プラグを抜いてから再操作	シスターンの不凍液注入口の蓋、暖房回路の漏れ確認
190	2次側電路の地絡	修理点検が必要	2次側電路が地絡（機器ハーネス、12V回路、リモコンケーブル）
190	中和器関連部品不具合	修理点検が必要	ドレンタンク水位電極異常
193	通信コード不具合	修理点検が必要	電源・電装線地絡検出
200	給湯残火安全装置作動	修理点検が必要	空焚き安全装置作動
252	ふる水流スイッチの異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふる水流スイッチパドルが戻らない

コード	エラー内容	処理内容	原因、不具合が考えられる箇所など
290	中和器詰まり異常	給湯栓を閉めて再操作、凍結の場合は自然解凍	中和器、排水チューブ等、冬場の凍結
291	中和器詰まり異常	給湯栓を閉めて再操作、凍結の場合は自然解凍	中和器、排水チューブ等、冬場の凍結
311	給湯入水サーミスタ異常	修理点検が必要	水通路部のセンサー系統に不具合
332	高温検知サーミスタ異常	修理点検が必要	温度を測定する部品の不具合
342	沸騰防止サーミスタ異常	修理点検が必要	ふろ回路系統のセンサーが異常
380	COセンサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
391	バーナセンサー異常	修理点検が必要	燃焼系統のセンサーが故障
411	給湯水量センサー異常	応急的にお湯はりするにはお水を貯めて追いだき	水量センサー、電装基板の故障
412	注湯水量センサー異常	応急的にお湯はりするにはお水を貯めて追いだき	自動湯はり作動しない時に出るエラー
502	湯はり不良	運転スイッチを一旦切って再操作	給水圧、湯はり水コン、水量センサー付水量サーボ
510	ガス電磁弁異常	点検修理が必要	ガス通路関連の部品が故障
512	給湯、追いだきできない	点検修理が必要	燃焼系統部品の不具合
540	排水関連の不具合（二方弁）	点検修理が必要	排水関連の不具合
542	ふろ自動関連の部品の不具合（三方弁）	点検修理が必要	ふろ自動関連の部品の不具合
543	暖房補水異常	電源プラグを抜いてから再操作	電子ユニットのアース線、給水栓、補給水電磁弁
562	湯張り電磁弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	湯張り電磁弁の故障
563	暖房熱動弁異常（自動試運転時）	点検修理が必要（設置後すぐは設置した販売店へ）	暖房熱動弁の故障
610	燃焼ファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ファンモータ
611	給湯ファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯ファンモータ
612	ふろファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふろファンモータ
613	暖房ファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房ファンモータ
632	ふろポンプ異常	水位を循環アダプタより上にする、循環アダプタ掃除	ポンプ、水流スイッチ
642	ふろポンプ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	風呂ポンプの故障
643	暖房ポンプ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房ポンプが回転検知しない
651	水量サーボ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水量サーボ
652	流量調整弁異常	点検修理が必要	水の量を調節する部品の不具合
661	バイパスサーボ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水量サーボ、バイパスサーボ
721	給湯側炎検出回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水量サーボ、バイパスサーボ

コード	エラー内容	処理内容	原因、不具合が考えられる箇所など
722	ふろ側炎検出回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド配線、マニホールド（組）
723	暖房側炎検出回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド配線、マニホールド（組）
730	電装基盤設定異常	電源プラグを抜いてから再操作	本体基板の不具合
733	Eコン地絡	電源プラグを抜いてから再操作	暖房信号線もしくは関連するセンサー等の不具合
738	デブスイッチ途中切替異常	点検修理が必要	電気回路部品の不具合
760	リモコン電送通信異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニットの故障
763	リモコン信号線誤接続	点検修理が必要	電子ユニットの台所リモコンの床暖房系統に他端末の信号線が接続
764	暖房端末機器側不良	点検修理が必要	温水エアコン等（端末機器側）の不具合（給湯機器は正常）
888	点検時期告知表示	法定点検が必要	電源投入後10年相当の経過
901	給湯 給排気閉塞異常	給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認	給排気通路、熱交フィン、ファンモータ
903	暖房 給排気閉塞異常	給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
920	中和器寿命警告表示	そのまま使用可能だが、早めの部品交換が必要	中和器の寿命が近い
921	中和器寿命警告表示	そのまま使用可能だが、早めの部品交換が必要	中和器の寿命が近い
930	中和器寿命機能停止	中和器の交換が必要	中和器の寿命を超えた
931	中和器寿命機能停止	中和器の交換が必要	中和器の寿命を超えた
991	給湯機能停止	給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
993	暖房機能停止	給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認	給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど